1141Mtp1 Dalmasso VI-24 Vass4R12s106-110 Collection Vassal-Montpellier VII 4A8
6-24 Dalmario

distantantantantantantantant







Désignation: Dalmaso. 6.124

Clos Planche 4 Côté S Nº 49

Vigueur: 8

Charge:

8. 1/8

2 3

3 1

4 0

5 1

Désignation: Dalmano II 24

Clos Planche 4 cêté S Nº43

Vigueur: 3

Date de mâturité 8 8 60

Charge: S. 1 43 8-0

2 3.

3 3

4 7

5 0

Anné n°	Année 1956 Palmasso $VI/24$ n°													
1 1 1	Nombre total	.18.	.21	23	A T 27	30.	: 31.	1	. !		1 1			
2 3	.†. .†. .8.	.0.	0.	0.0.0.	O. 1. 2.	1.34					-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	30-3.56							I	!		1			

Dalmasso VI /24

	Nombre total	6.3	9-3	12.3	D A !	T	E S	! 6	b	!		!	
1	10	1.	3.	1.7	[[! *	c	o' á	1 2	e	!	ь	1 1 1	4
2	8	6,	2.	4.	! ! *		* *	! ! •	8	1 ,	*	1 .	9
4	• 2		. 6	1 4 4				! '	q	1	3	1 1 1	p
6	4 0					. !	, † F	!		I ! *		!	•

II = D & 12-3-57

	1958 -	qt	Palma	no (6/20	1 -							
			Planche					Côté		1.8	49		
1	! Nembre ! total	1 18-3	26.3	! 26-3	D A !	,	E S	. !				!	 !
t. long 1	21	6.	4.	111.	1 1	!		!		1 1 1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	 1 1 1
o combi	. 4.	I * *		1	1	* 1		1		1 1		1 ! ! ! ! ! !	 !
1 7 5	!!!	I I		! • •	1 * 1	* 1 * 1		. !		1 1		1 1 1	 1
				D	£ 26	-3-	58	*	I	ne .			

and administration of the control of

Désignation: Dalmasso VI-24

VASSAL Planche IV Côté S Nº 49 Souche 12 8 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Annton buntu

61 31 - épanoui 4 - moyen 2 - globuleux 3.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

carminé - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🕡 - en gouttière 8 - autres 9.

- 63 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 4 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delsume

dentumbruturdumburbruturd

Dalmaso 6/24 Planche 6 Côté 5 Nº 49 Souche 1 2(3)4 5 VASSAL (A) BOURGEONNEMENT. Colonne 31 - épanoui - moyen 5 - globuleux 6.

ul 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux cotonneux 12 30 - blanc 0 - fauve ou roux - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées - en gouttière - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7
duveteuses - cotonneuses - cotonneuses - carminées 2
hh

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre Désignation: Dalmasso VI-44 Planche 4 côté S Nº 49 souche 12345 VASSAL (E) JEUNES FEUILLES DU BAS D ananéeus Colonne 26 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbs (8) 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - révoluté 4 - tourmenté 5. involuté 3 -28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement (7) - partiellement 8. Jun côté autre coté vent (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

Truel 26-5-54

le 9.

dreatondrouteed anticell contend

Nº ordre

Désignation: Dalmasso II /24

VASSAL Planche 4 côté 5 N49 souche

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzé 7 vert autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🥱
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 4 femelle 9.

BRoch 22.6.56

dentanhang dan baharah

F

Nº ordre

Désignation: Dolmano VI-24

VASSAL Planche 4 côté S Nº 49 souche 12345

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies - vert 5.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 9 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - fin grande rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

à vérifie

No ordre

Dalmano VI/24

Désignation :

VASSAL

Planche 4 côté 5 N. 49 souche 1. 2 3 4 5.

deatanhoutedoutedoutedout

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 37 - neeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26.6.56 Rouquing

N° ordre
Désignation
Dolmano 6-24

VASSAL planche 4 côté \(\) N° 49 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

1 imbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

plissée au point pétiolaire 6.

Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

36 - Surface: unie 6 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .

J - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pôtiole/limbe: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Truel 6-7.56

ilmatanlırı dayılan badılırı badı

Nº ordre

Désignation Dalmasso VI - 24

VASSAL planche 4 côté S Nº49 souche 1 23 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supórieure: limbe et nervures: glabre 0 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteur 0 - velouté 5 araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

aranéeux 7 - duveteux 8 - octonneux 9 .

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36-Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 3 - plissée au point pétiolaire 6.

4- Nervures: face supérieure: verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte D- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

flong 1 - moyen 2 - court 3 ,

31 - glabre A - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotomieux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) «

Landin 8-8-55 J. Twet 9581 1104 41

```
Nº ordre
   Désignation
   VASSAL planche 4 côté 5 Nº 49 souche 1 2 (3) 4 5
                                      FEUILLE ADULTE
34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
   - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5 - velouté 6 -
        aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
                    35 limbe: glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 -
        aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
   - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté
             révoluté 4 · tourmenté (5.
   - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
36- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
               grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
                plissée au print pétiolaire 6.
27- Nervures : face supérieure : verte D- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
             🔐 face inférieure : verte 🕽 - partiellement rouge 3 -
         entièrement rouge 4.
   - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 .
                vert plombé 4 - autre 5.
                                          PETIOLE
   -/ long 1 - moyen 2 - court(3)
31 (glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
```

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -

- angle petiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () - égal à 90° (2)

- coloré 1 - partiellement coloré 2) - autre 3.

totalement 3.

supérieur à 90° (3).

Hongris

```
Nº d'ordre
                      6-24 Dalmasso
    Désignation
             planche 4 côté 5 Nº 49 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacté 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
     Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière - irrégulière 8.
   - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A cmbilic persistant 7 - non persistant 2.
    - A section transversalc : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
24 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimé 7
    - A jus incolore(1) - coloré 2.
 A peau fine  - moyenne - épaisse ... A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacés 6 - spéciale 7.
    /- A pédicelle long - moyen 2 - court 3.
3 - A rédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 🗇 - rouge 8 - irrégulière 9,
    /- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
A - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré (5.)
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

Roux

Juntanhunhi

```
Nº d'ordre
                       Daluamo VI -2h
    Désignation
               planche L côté 5 Nº 49 souche 1 2 (3) 4 5
                                              Photo
                                    GRAPPE
    - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne(5) - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                              Photo
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière () - irrégulière 2.
 20- Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
    - à saveur neutre 🕜 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 🐠 -
        foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Jaartanberti

16 ADUI 1955 Pout

```
6-24 Dalmano
Planche ..... côté .... S... Rang .4.4... souche 1-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .. . . . cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   21
             : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

matanisatadantiidadad

Trul Dec 56

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (3).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .17.17 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (6), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
                                                                 Po amid
```

Juntanharti

hatankadadantarlaataal

Domergne 81